

Petit Courbut





Collection Vassal-Montpellier

394Mtp1

Dp 17 A 10
Petit Courbut
394 Mtp 1

Petit Courbut

5.17.A.10








4







Désignation Petit courbut

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur :

Date de mâturité : le 24.8.59 p=0

Charge :

s. 1 2

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Petit courbu

Désignation

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60 P=2

Charge :

s. 1 6

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation Petit courbu

Clos 5 Planche 17 côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61 Po

Charge :

s. 1 2

2 4

faibles 3, 4, 5

Désignation : Petit Courbu

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 10

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de Maturité : 10-9-62. (74)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - (P).

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 3 Disc - (sph) - ell - Ov - Obow - cyl - fus.

s 3 6

s 4 6 avec pépins - apyrène

s 5 5 jus : inc. - coloré

Petit Coubut

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 17 A ~~1~~0 Côté

	Nombre Total	DATES							
		19.3							
1	4	3							
~~2~~									
Coulée → 3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 17 A 10 Planche Petit Courbut Côté

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3						
1	6	1	5						
~~2~~									
3									
Coulées → 4									
5						D le 20-3-60 x			

Petit Courbut

Année 1962

N° .... Planche cl.5P17.A10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	4	0							
2	2	1 x							
3	4	4 x							
4	3	1							
5	4	2 x							

D le 5.4 62 x   +2

Année : 1963

Emplacement ....5.17 A10........ Désignation Petit Courbut........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4					
1	8	0	2	4 x					
2	~~15~~ 5	0	1	3 x					
3	~~17~~ 8	5	7	5 x					
4	~~15~~ 7	0	5	4 x					
5	~~15~~ 7	0	7	6 x					

(rows 2–5, margin note:) retaillées

D le 9-4-63 x

+4

Désignation : Petit Courbut.

VASSAL bl 5 Planche 17 Côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Petit Courbut

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Petit Courbut

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté A N° 10 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) légt - à raies 8 - vert 9.

colore a la base

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation Petit courbut -

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté n°A 10 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Petit Courbut -

VASSAL Cl 5 planche 17 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Petit Courbut..

Planche .... côté .5.17.A.10.. Rang .... souche (1)2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....7..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : PETIT COURBUT . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl 5 Pl 17 A 10 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 60